

WorkForce Enterprise

WF-C17590 D4TWF



Acest multifuncțional business A3 color, fiabil, pentru departamente mari, imprimă documente de înaltă calitate la viteze foarte mari, de 75 ipm.

Multifuncționalul profesional cu jet de cerneală WorkForce Enterprise combină viteza și consumul redus de energie. Fiind proiectat pentru a tipări lucrări de volum mare, acest multifuncțional business ecologic poate oferi o calitate superbă a imprimării la viteze foarte mari, de până la 75 ipm.

Viteză mare

Descoperiți calitatea excelentă la viteze mari. Bucurați-vă de o calitate superbă și consecvență a imaginilor la rezoluții de până la 600 x 2400 dpi și la viteze de imprimare de până la 75 de imagini pe minut, pe o singură față sau față-verso.

Reduce impactul asupra mediului

Imprimantele din seria WorkForce Enterprise utilizează cu până la 88% mai puțină energie în comparație cu imprimantele laser¹. Cu consumabile cu pierderi reduse și cu un mecanism de funcționare simplu, WorkForce Enterprise reduce impactul asupra mediului la tipărire, oferind o soluție cu un consum scăzut de energie și cu mai puține consumabile necesare. Bucurați-vă de o capacitate ridicată de alimentare cu hârtie, de 5.350 de coli, și imprimați până la 100.000 de pagini monocrom sau 50.000 de pagini color fără a reumple cartușele².

Calitate fără compromisuri

Cu acest multifuncțional, creșteți productivitatea fără a compromite calitatea. Combinația dintre tehnologia PrecisionCore cu jet de cerneală cu cap transversal de la Epson, cerneluri lichide și un mecanism eficient de transport al hârtiei vă oferă o imprimantă fiabilă.

Integrarea avansată îmbunătățește fluxul de lucru

Profitați de o gamă largă de soluții software de la management la distanță la contabilitate și soluții FollowMe. Acestea pot fi integrate în infrastructura IT existentă pentru a îmbunătăți productivitatea și a spori eficiența.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Rapid**
Până la 75 ipm și scanare față-verso de mare viteză
- **Fiabilitate ridicată**
Mecanism de o elegantă simplitate pentru mediile în care nu pot exista întreruperi
- **Capacitate mare**
Imprimați până la 100.000 de pagini monocrom sau 50.000 de pagini color fără a reumple cartușul
- **Reduce impactul asupra mediului**
Utilizează cu până la 88% mai puțină energie în comparație cu imprimantele laser¹
- **Conceput pentru afaceri**
Permite utilizarea unei game largi de soluții software

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Jet de cerneală (cap de imprimare PrecisionCore™ TFP)
Configurație duze	8.676 Duze negru, 8.676 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	3,5 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ Pro
Randament	Secție
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

PRESIUNE

Timp până la prima pagină	Monocrom 6 Secunde, Colour 6 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	75 Pagini/min. Monocrom, 75 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734	75 Pagini A4/min. Monocrom, 75 Pagini A4/min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 Pagini/min. Monocrom, 41,2 Pagini/min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 Pagini A4/min. Monocrom, 25,4 Pagini A4/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	75 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 75 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	600 x 2.400 DPI
Volum imprimare	400.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Pagini pe lună
Culori	Negru, Cyan, Galben, Magenta
Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați http://www.epson.eu/testing .	

SCANARE

Viteză de scanare	60 ipm (Color, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (Color, O singură față, 300 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 ipm (Color, Față-verso, 300 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Rezoluție scaner	600 DPI x 1.200 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, PDF
Tip scaner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tip de fax	Capabilitate de fax alb-negru și color în mod Walk-up
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITT/ITU Group3 cu mod de corectare a erorilor
Număr apelări rapide fax (max.)	2.000 nume și numere
Memorie pagini	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Reapelare automată, Agendă de adrese, Întârziere trimitere, Difuzare fax

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

COPIERE	
Viteză de copiere	până la 75 ipm Black, până la 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	9.999
Dimensiune maximă copie	A3

CONECTIVITATE	
Protocoale imprimare în rețea	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print
Protocoale management rețele	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protocoale de scanare în rețea	WSD-Scan, FTP
Conexiuni	USB 3.0, 10 Base-T, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfață Gigabit Ethernet, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protocoale de rețea	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI	
Formate hârtie	A3, A4, Carte poștală, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (plic), C6 (plic), DL (plic), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (plic), Personalizat
Alimentare automată cu documente	150 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	60 g/m² - 350 g/m²
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Alimentare standard cu hârtie	2.350 Coli Standard, 150 Coli MP tray, 550 Coli paper tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	550 Coli
Capacitate maximă de hârtie	5.350
Numărul tăvilor de hârtie	4

ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF	
Nume alimentare cu hârtie	RASF
Formate hârtie	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definite de utilizator
Dimensiuni particularizate	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 350 g/m²
Capacitate hârtie 1	150 80gsm

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1	
Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Dimensiuni particularizate	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	550 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Nume alimentare cu hârtie	C2-C4
Formate hârtie	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Dimensiuni particularizate	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	550 80gsm

ALIMENTARE CU HÂRTIE LCT	
Nume alimentare cu hârtie	LCT
Formate hârtie	A4, Letter
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²
Capacitate hârtie 1	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFAȚĂ-VERSO}	
Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Greutatea hârtiei compatibile	60 g/m² - 160 g/m²

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

GENERAL	
Consum de energie	170 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,4 Wați (mod repaus), 77 Wați Ready, 0,4 Wați (opriți), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,9 kWh/week
Dimensiuni produs	674 x 757 x 1.231 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	179 kg
Nivel sonor	7,5 B (A) conform ISO 7779 imprimare de test pe Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 3,8 dB (A) conform ISO 9226 - 59 dB (A) conform ISO 9226
Sisteme operative compatibile	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition
Alimentare cu energie	220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE	
Memorie	3 GB Inclus
Caracteristici	Ecran tactil
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 22,7 cm
Prelucrare suporturi	Duplex (A4/A3, hârtie obișnuită)
Funcții de securitate	Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server)

ALTE FUNCȚII	
Emulații	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R

CONSUMABILE

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge	C13T887100	50.000 pagini
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge	C13T887200	50.000 pagini
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge	C13T887300	50.000 pagini
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge	C13T887400	50.000 pagini
● Maintenance box	C13T671300	
● Staples	C13S210061	

ACCESORII OPȚIONALE

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit
C12C933261
- Optional Bridge Unit
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
- Cassette Lock
C12C933231

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH01401
Cod de bare	8715946650166

WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ

T8874	
●	50.000 pagini*
● ● ●	50.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.
Last extracted: 2018-11-14

1. În urma testărilor efectuate de BLI, contractate de Epson, pe durata a două luni, până în februarie 2017, comparativ cu o gamă de echipamente concurente. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/inkjetsaving
2. Volumul de 100.000 de pagini monocrom este procesat cu două cartușe de 50.000 de pagini. Ambele sunt necesare pentru funcționare.

EPSON®